



1.భారతదేశం :భౌగోళిక స్వరూపాలు



All the images used in the presentation belong to the respective owners. The content prepared for educational purpose.

భౌగోళిక స్వరూపాల గురించి
తెలుసుకోవడానికి అట్లాసు, గోడ
పటాలు, ఉబ్బెత్తు నిమ్నోన్నత పటాలు
ఉపయోగపడతాయి.





అటాను





గోడ పటం




ఉబైత్తు నిమ్మోన్నత పటం



భారతదేశం ఉత్తరార్ధ,
పూర్వార్ధ గోళాల్లో ఉంది.







Northern Hemisphere



Western Hemisphere

SRIJAYA MANEM




Southern Hemisphere

Eastern Hemisphere



భారతదేశం $8^{\circ}4'$ నుండి $37^{\circ}6'$
ఉత్తర అక్షాంశాల మధ్య
 $68^{\circ}7'$ నుండి $97^{\circ}25'$ తూర్పు
రేఖాంశాల మధ్య విస్తరించి ఉంది.






భౌగోళికంగా భారతదేశం
ఉన్న స్థితి శీతోష్ణస్థితులలో
ఎన్నో వైవిధ్యతలకు
కారణమవుతోంది.



Climate Zone Map Of India





Source: National Building Code 2005



దీనివల్ల అనేక రకాల వృక్ష, జీవ
జాతులు ఏర్పడి వివిధ రకాల
పంటలు పండించడానికి అనువైన
పరిస్థితులు కల్పించబడ్డాయి.





పాడవైన దీని తీరప్రాంతం, హిందూ
మహాసముద్రం లోని దీని స్థానం వల్ల
చేపలు పట్టడానికే కాకుండా అనేక
వ్యాపార మార్గాలకు దోహదం
చేసింది.




భారతదేశ ప్రామాణిక రేఖాంశం

82°30' తూర్పు రేఖాంశం.

ఇది అలహాబాదు గుండా

పోతుంది.




**గ్రీన్ విచ్ కాలమనానికంటే
భారత కాలమానం $5\frac{1}{2}$
గంటలు ముందు ఉంటుంది.**





GMT



5.30 గం.



IST




భూగర్భనైపథ్యం



భారతదేశం ఒకప్పుడు గోండ్వానా
భూమిలో భాగంగా ఉండేది.

భూగర్భ నిర్మాణాలు, శిలాశైలిల్యం,
క్రమక్షయం, నిక్షేపణం వంటి ప్రక్రియల
వల్ల భారతదేశం ఏర్పడింది.






TRIASSIC
200 million years ago



Weathering & Erosion





మిలియన్ సంవత్సరాల నుండి ఈ
అంశాలు నేడు మనం చూస్తున్న
భౌతిక స్వరూపాన్ని ఏర్పరచి
మారుస్తూ వచ్చాయి.




ప్రపంచ భూభాగమంతా రెండు
ప్రధాన భూ ఖండాల నుంచి
పర్పడ్డాయి. అవి అంగారా
భూమి(లారేసియా), గోండ్వానా
భూమి.









భారతదేశ ద్వీపకల్పం గోండ్వానా భూభాగంలోనిది.




200 మిలియన్ సంవత్సరాల
క్రితం గోండ్వానా భూభాగం
ముక్కలుగా విడిపోయింది.






భారతదేశ పలకం ఈశాన్య దిశగా
పయనించి యురేషియా పలకంతో
ఢీ కొట్టడం వల్ల హిమాలయాలు
ఏర్పడ్డాయి.







INDIA AS AN ISLAND

SRIJAYA MANEM






ద్వీపకల్ప పీఠభూమిలో ఉత్తర
అంచులు పగిలిపోవటం వల్ల
ఒక పెద్ద లోయ ఏర్పడింది.



ఈ క్రమంలో ఏర్పడిన లోయ
హిమాలయ నదులు, ద్వీపకల్ప
నదులు తెచ్చిన ఒండ్రుమట్టితో మేట
వేయడం వల్ల ఉత్తర మైదానం
ఏర్పడింది.




ఉత్తర మైదానాలు ఏర్పడిన విధానము



భూ ఉపరితలంపైన ద్వీపకల్ప
పీఠభూమి ఎంతో
పురాతనమైనది.





దీపకల్ప పీఠభూమి



ముఖ్యమైన భౌగోళిక స్వరూపాలు



1.హిమాలయాలు

2.గంగా —సింధు మైదానం

3.ద్విపకల్ప పీఠభూమి

4.తీర ప్రాంత మైదానాలు

5.ఎడారి ప్రాంతం

6.దీవులు



1. హిమాలయాలు



ఇవి జమ్మూ కాశ్మీర్ నుండి
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు 2400
కి.మీ.పొడవున వ్యాపించి
ఉన్నాయి.



హిమాలయాలు



పశ్చిమ ప్రాంతంలో 500 కి.మీ. వెడల్పు,
మధ్య, తూర్పు ప్రాంతంలో 200 కి.మీ.
వెడల్పుతో ఉంటాయి. అంటే పశ్చిమ
ప్రాంతంలో వెడల్పు ఎక్కువ.

పశ్చిమ
500 కి.మీ.

2400

కి.మీ.

తూర్పు
200 కి.మీ.

హిమాలయాల్లో 3 శ్రేణులు కలవు.


1. హిమాద్రి లేదా ఉన్నత హిమాలయాలు

2. హిమాచల్ లేదా నిమ్న హిమాలయాలు

3. శివాలిక్ శ్రేణి



Northern Mountain Ranges



లోతైన లోయలు, విశాలమైన
పీఠభూములతో ఈ పర్వత
శ్రేణులు వేరు చేయబడి ఉన్నాయి.





హిమాద్రి (ఉన్నత హిమాలయాలు)

హిమాద్రి శ్రేణి మంచుతో కప్పి ఉంటుంది.

ఈ శ్రేణి అన్నిటికంటే ఉత్తరాన ఉంటుంది.

ఇక్కడ ప్రపంచంలో ఎత్తైన శిఖరాలు ఉన్నాయి.

సగటు ఎత్తు 6100 మీ.

ఇక్కడ హిమానీనదాలు ఉంటాయి.





హిమాలయ

SRIJAYA MANEM



హిమాలయలో కొన్ని ఎత్తైన శిఖరాలు

SRIJAYA MANEM



ఎవరెస్ట్ 8848 మీ.



K2 ಲೆದಾ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ 8611 ಮೀ.

SRIJAYA MANEM



కాంచనగంగ 8586 మీ.



నంగపర్వత్
బ
8126 మీ.



అన్నపూర్ణ
7937 మీ.

నందాదేవి 7816 మీ..





Search Google Maps



SRIJAYA MANEM

Bikaze Sign in

日喀则

Chhusang
छुसाङ

Jomsom
जोमसोम

अन्नपूर्ण
सरक्षण
क्षेत्र

Ghandruk
घान्द्रुक

Beni
बेनी

Nepal

Besisahar
बेसीशहर

Byas
ब्यास

Bandipur
बन्दीपुर

Kathmandu
काठमाडौं

Patan
पाटन

Chitwan
चितवन

Valmiki
Wildlife
Sanctuary

Bagaha

Kushinagar

Bettiah

Birgunj
बीरगञ्ज

Raxaul

Gaur
गौर

Kamalamai
कमलामाई

Manthali
मन्थली

Jiri
जिरी

Chaurikharka
चौरीखर्क

Mount Everest
माउन्ट एवरेस्ट

Makalu
माकालु

Chaurikharka
चौरीखर्क

Khandbari
खान्दबारी

Bhojpur
भोजपुर

Dharan
धरान

Damak

Gangtok

Reshi

Darjeeling

Kalim

Pankhabari


Siliguri



www.bestsocialteacher.com



Map data ©2016 Google Terms Privacy Send feedback 50 km



nistan

ah Kandahar
کندهارQuetta
کوئٹہ

Pakistan

Multan
ملتانBahawalpur
بہاولپورFaisalabad
فیصل آبادLahore
لاہور

PUNJAB

HARYANA

New Delhi

Google

Bareilly

JAMMU AND
KASHMIRHIMACHAL
PRADESH

CHANDIGARH

UTTARAKHAND

K2

నంగపర్జున్

నందాదేవి

మంచు పేరుకోవటం, హిమానీ
నదాలు కరుగుతూ కదలడం వంటి
వార్షిక చక్రం ద్వారా జీవనదులకు
నీటిని అందిస్తుంటాయి.



హిమానీనదం



హిమనీనదం





హిమాచల్

(నిమ్న హిమాలయాలు)

హిమాద్రికి దక్షిణంగా ఉన్న పర్వతశ్రేణి.

ఎగుడు దిగుడులతో ఉంటుంది.

ఇక్కడ బాగా ఒత్తిడికి గురైన రాళ్లు ఉంటాయి.

ఎత్తు 3,700-4,500 మీ.మధ్య ఉంటుంది.

పిర్ పంజాల్, మహాభారత్ ఇక్కడి ముఖ్య శ్రేణులు




పీర్ పంజాల్

SRIJAYA MANEM



మహాభారత్ శ్రేణి






నిమ్మ పొమాలయంలో ముఖ్యమైన లోయలు

కాశ్మీర్

కులు

కాంగ్రా

ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಲೋಯ



కులు లోయ

SRIJAYA MANEM



కులు



ಕಾಂಗ್ರಾ ಲೋಯ



ముఖ్యమైన వేసవి విడుదలు

సిమ్లా

ముస్సోరీ

నైనిటాల్

రాణి ఖేట్



సిమ్రా

సిమ్రా



ముస్సోరీ



ನೌನಿಟಾಲ್

SRIJAYA MANEM

ರಾಣಿ ಫೆಟ್

SRIJAYA MANEM



హిమాలయ లో సతత హరిత అడవులు ఉన్నాయి.

సిక్కింలో ఎత్తైన, పటవాలు లోయ

మేఘాలయలోని మాక్ డోక్ డింపెప్ లోయ



శివాలిక్

హిమాలయాలలో అన్నింటికంటే దక్షిణాన ఉన్న శ్రేణి.

10 – 12 కి.మీ.వెడల్పు.

900 – 1100 ఎత్తు.


వీటిని జమ్మూలో జమ్మూ కొండలని, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో మిష్మి కొండలని, అసోంలో కచార్ అని పిలుస్తారు.

ఈ ప్రాంతంలో పెద్దపెద్ద రాళ్ళు, ఒండ్రుమట్టి ఉంటుంది.



ಶಿವಾಲಿಕ್





SHIVALIK HILL RANGE

www.bestsocialteacher.com



మిట్టి
కొండలు



కచార్

డూన్ అనగా నేమి?

**నిమ్న పాఠశాలయాలూ , శివాలిక్
శ్రేణుల మధ్య ఉండే లోయలను
'డూన్' అంటారు.**



డూన్



దెప్రూడూన్, కోట్టిడూన్, పాట్టిడూన్
ఇక్కడ ప్రసిద్ధి చెందినవి.


హిమాలయాలకు తూర్పు వైపు సరిహద్దుగా
బ్రహ్మపుత్రా లోయ ఉంది.



బ్రహ్మపుత్ర లోయ

అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లోని దిహంగ్ లోయ
తరువాత హిమాలయాలు జడపిన్న
వంపు తీసుకుని దక్షిణానికి తిరిగి
ఈశాన్య రాష్ట్రాలలోకి విస్తరించి ఉన్నాయి.
ఈ పర్వతాలను పూర్వాంచల్ అంటారు.







పూర్వాంచల్ పర్వతాలను ప్రాంతీయంగా
పాట్కాయ్ కొండలు,
నాగాకొండలు, మణిపురి కొండలు,
ఖాసి కొండలు,
మిజో కొండలు అంటారు.



హిమాలయాల వల్ల శీతోష్ణస్థితి అనేక
విధాలుగా ప్రభావితం అవుతుంది. ఇవి
భారతదేశ ఉత్తర సరిహద్దులో రక్షణ
కవచాలుగా ఉండి తీవ్ర చలికాలంలో మధ్య
ఆసియా నుండి వచ్చే చల్లటి గాలులను
అడ్డుకుంటాయి.



వేసవిలో వర్షాలకు, పశ్చిమ కనుమలు
దాటిన తరువాత ప్రాంతంలో ఋతుపవన
తరహా శీతోష్ణస్థితికి హిమాలయాలే
కారణం. అవే లేకపోతే ఉత్తర ప్రాంతం
పొడిగా ఉండేది.



హిమాలీ నదాల నుంచి నీళ్ళు అందటంతో
హిమాలయ నదులు సంవత్సరం పొడవునా
నీళ్ళు కలిగి ఉంటాయి.ఈ నదులు కొండల
నుంచి తెచ్చే ఒండ్లుమట్టి వల్ల మైదాన ప్రాంతాలు
చాలా సారవంతంగా మారాయి.

2. గంగా సింధు మైదానం

2 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఈ ప్రాంతం లోతు
తక్కువ పళ్ళెం మాదిరి ఉండేది.
గంగా, సింధు, బ్రహ్మపుత్ర నదులు
తీసుకుని వచ్చిన ఒండ్రుమట్టి వల్ల
పూడుకుంటూ వచ్చింది.

గంగా-సింధు మైదానం



గంగా-సింధు మైదానంలోని మూడు భాగాలు

1. పశ్చిమ భాగం
2. మధ్య భాగం
3. తూర్పు భాగం




పశ్చిమ భాగం

సింధూ నది, దాని ఉపనదుల వల్ల ఏర్పడింది.

సింధూ నది యొక్క ఉపనదులు .

1. జీలం
2. చీనాబ్
3. రావి
4. బియాస్
5. సట్లెజ్





సింధు నది మరియు ఉపనదులు



సింధు నది



సింధూ నది పరీవాహక ప్రాంతం

అధిక భాగం పాకిస్తాన్లో

ఉంది.కొంత భాగం మాత్రమే

భారత దేశంలో ఉన్న పంజాబ్,


హర్యానా మైదానాలలో ఉంది.



అంతర్వేది అనగానేమి ?


రెండు నదుల మధ్య ప్రాంతాన్నే
అంతర్వేది అంటారు .






మధ్యభాగం


మధ్య భాగాన్ని గంగా మైదానంగా పిలుస్తారు.
ఇది గర్గర్ నది నుండి తీస్తా నది వరకు విస్తరించి
ఉంది.



ఈ భాగం ఉత్తర ప్రదేశ్, బీహార్
రాష్ట్రాలలోను, కొంత హర్యానా,
జార్ఖండ్, పశ్చిమ బెంగాల్
రాష్ట్రాలలోను ఉంది.







గంగా నది యొక్క ఉపనదులు

తూర్పు భాగం

ఈ భాగం అసోంలోని బ్రహ్మపుత్ర
లోయలో ఉంది.

ఇది ప్రధానంగా బ్రహ్మపుత్ర నది వల్ల
పర్పడింది.

తూర్పు భాగం

హిమాలయ నదులు కిందికి ప్రవహించే
క్రమంలో రాళ్ళు, గులకరాళ్ళు వంటి వాటిని
శివాలిక్ పర్వత పాద భాగంలో 8 – 16
కిలోమీటర్ల మేర సన్నటి మేఖలగా
నిక్షేపణం చేస్తాయి.
దీనినే భాబర్ అంటారు.

ಭಾರ್

ఇది బాగా సచ్ఛిద్రంగా ఉండే ప్రాంతం.




చిన్న నదులు, వాగులు భాబర్ కింది
నుండి ప్రవహించి కింది ప్రాంతంలో
మళ్ళీ బయటకు ప్రవహిస్తాయి. దీనివల్ల
పర్పడే చిత్తడి నేలలను టెరాయి
అంటారు.

టెరాయి అనగానేమి?

**భాబర్ ప్రాంతానికి దక్షిణంగా ఉన్న చిత్తడి
నేలలను టెరాయి అంటారు.**





ఒకప్పుడు టెరాయి ప్రాంతంలో
దట్టమైన అడవులు, వైవిధ్య
భరితమైన వన్యప్రాణులు ఉండేవి.



భారతదేశ విభజన సమయంలో వలస వచ్చిన
వాళ్ళ కోసం టెరాయి ప్రాంతంలోని అడవులను
చాలావరకు తొలగించి వ్యవసాయ భూముల
కింద మార్చారు. టెరాయి ప్రాంతానికి దక్షిణ
భాగంలో మెత్తటి ఒండ్రుమట్టితో కూడిన
ప్రాంతాలు ఏర్పడ్డాయి.

3. ద్వీపకల్ప పీఠభూమి

మూడువైపులా సముద్రాలు ఉన్న కారణంగా భారతదేశ పీఠభూమిని ద్వీపకల్ప పీఠభూమి అని కుడా అంటారు. ఈ పీఠభూమి దక్షిణ అంచుగా కన్యాకుమారి ఉంది.

దీనికి మూడువైపులా సముద్రాలున్నాయి.

India

The Peninsular Plateau is
the most ancient physiographic division of India

కన్యాకుమారి

**ఇక్కడ పురాతన
స్మృతికాకార, కఠినమైన
అగ్ని శిలలు, రూపాంతర శిలలు
ఉంటాయి.**

పురాతన స్పటికాకార శిలలు





అగ్ని శిలలు


రూపాంతర శిలలు



లోపా, అలోపా ఖనిజ
వనరులు ఉన్నాయి.



లోహ ఖనిజాలు



copper



gold



magnetite (Fe_3O_4)



pyrite (FeS_2)

అలోహ ఖనిజాలు

Non Metallic Minerals

- These are those minerals which do not contain metals.
- Coal , petroleum , mica, manganese etc. are some important non metallic minerals .
- Coal & Minerals oil are also called energy minerals.

మైకా



మాంగనీసు



ద్వీపకల్ప పీఠభూమి కొద్దిగా
తూర్పు వైపు వాలి ఉంది.

ద్వీపకల్ప పీఠభూమిని రెండు భాగాలుగా

విభజిస్తారు.ఇవి

1.మధ్య ఉన్నత భూములు (మాల్యా పీఠభూమి)

2.దక్కన్ పీఠభూమి



మాల్యా పీఠభూమి

నర్మదానది

India

దక్కన్

పీఠభూమి




గంగా మైదానానికి దక్షిణాన,
నర్మదా నదికి ఉత్తరాన ఈ
మధ్య ఉన్నత భూములు
ఉంటాయి.



గంగా మైదానంతో పోలిస్తే పీఠభూమి
ప్రాంతం పొడిగా ఉంటుంది. ఇక్కడి
నదులు జీవనదులు కాదు.

రెండవ పంటకు సాగునీటి కోసం
చెరువులు, బోరు బావులపై ఆధార
పడవలసి ఉంటుంది.

**ఛోటానాగపూర్ పీఠభూమిలో
ఖనిజ వనరులు సమృద్ధిగా ఉన్నాయి.**




1. మధ్య ఉన్నత భూములు లేదా మాల్యా పీఠభూమి

2. దక్కన్ పీఠభూమి

3. ఛోటానాగపూర్ పీఠభూమి



నర్మదానదికి దక్షిణాన ఉన్న
త్రిభుజాకార ప్రాంతాన్ని దక్కన్
పీఠభూమి అంటారు.



దక్కన్ పీఠభూమి సరిహద్దులు

ఉత్తరాన — సొత్పురా పర్వతాలు.

దక్షిణాన — నీలగిరి పర్వతాలు.

తూర్పున — తూర్పుకనుమలు

పశ్చిమాన — పశ్చిమ కనుమలు



పశ్చిమ కనుమలు




పడమటి తీరానికి సమాంతరంగా ఉన్నాయి.

ఇవి అవిచ్ఛిన్న శ్రేణులుగా ఉండి మధ్యలో కొన్ని కనుమలు తీర ప్రాంత మైదానాలకు ప్రవేశ ద్వారంగా ఉంటాయి.





కనుమ




06-23-2013 08:37

పశ్చిమ కనుమలు

SRIJAYA MANEM

పశ్చిమ కనుమలు



పశ్చిమ కనుమలలోని ఒక ప్రదేశం



తూర్పు కనుమల కంటే పడమటి కనుమల
ఎత్తు ఎక్కువ.

ఈ కారణంగా దక్కన్ పీఠభూమి పడమటి
నుంచి తూర్పుకి వారి ఉంది.

పడమటి కనుమల పొడవు 1600 కి.మీ.


గుడలూరు వద్ద నీలగిరి పర్వతాలు పడమటి

కనుమలను కలుస్తాయి

గుడలూరు

నీలగిరులు


పశ్చిమ కనుమలు



ఉత్తర

ఊటీ లేదా ఉదగమండలం నీలగిరులలో ప్రఖ్యాతి గాంచిన వేసవి విడిది .





ఉటీ

నీలగిరిలు



నీలగిరులలో ఎత్తైన శిఖరం దొడబెట్ట.



అనైముడి

దొడబెట్ట

నీలగిరులు

అన్నామలై కొండలు

పళని కొండలు

నీలగిరి పర్వతాలు

అనైముడి శిఖరం (2695mts)
దక్షిణ భారతదేశంలో ఎత్తైన
శిఖరం.

అన్నామలై కొండలు




పశని కొండలు

© Ian Lockwood 2013
www.HighRangePhotography.com



కారమం కొండలు






KERALA



కార్డమంకిండలు

తూర్పు కనుమలు

మహానది లోయనుంచి
నీలగిరి పర్వతాల వరకు
ఉన్నాయి.

ఇవి విచ్చిన్న శ్రేణులు





పశ్చిమ కనుమలలో పుట్టిన గోదావరి,
కృష్ణ వంటి నదులు పీఠభూమి
గుండా ప్రవహిస్తూ
బంగాళాఖాతంలో కలుస్తాయి.




తూర్పు కనుమల సగటు ఎత్తు 900 మీ.



ANDHRA PRADESH

ఆరోయ కొండ



తూర్పు కనుమలలో
ఎత్తైన పర్వతం
ఆరోయకొండ చింతపల్లి
దగ్గర ఉంది.




తూర్పు కనుమలలోని భాగాలు.

నల్లమలకొండలు

వెలికొండలు

పాలకొండలు

శేషాచలం కొండలు



అగ్ని పర్వత ప్రక్రియ వలన ఏర్పడిన
నల్ల రేగడి నేలలు ద్వీపకల్ప
పీఠభూమిలో ఏర్పడిన
చెప్పుకోదగిన అంశం.





4. ಥಾರ್ ಏಡಾಲಿ





ఇది ఆరావళి పర్వతాల
వర్షాచ్ఛాయా ప్రాంతంలో
ఉంది.



ఇక్కడ సంవత్సర
వర్షపాతం 100 –
150 మి.మీ.

ఎడారిలో ఎత్తు పల్లాలతో ఉండే
ఇసుక మైదానం ఉండి అక్కడక్కడా
శిలామయమైన బోడిగుట్టలు
ఉంటాయి.





పశ్చిమ రాజస్థాన్ లోని అధిక భాగంలో ఈ ఎడారి



ఇక్కడ శుష్క వాతావరణము. చెట్లు తక్కువ.

SRIJAYA MANEM



వర్షాకాలంలో వాగులు ఏర్పడి, ఆ కాలం అయిపోవటంతోనే కనుమరుగవుతాయి.




copyright: kapur_swarup@yahoo.com


ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒకే ఒక్క నది లూనీ.

SRIJAYA MANEM

లూనీ నది



ఇక్కడి దేశంలో అత్యంత పొడవైన కాలువ
ఇందిరాగాంధీ కాలువ (650 kms), థార్
ఎడారికి నీరు అందిస్తోంది. దీని కారణంగా
ఎడారి ప్రాంతంలో ఎన్నో హెక్టార్ల భూమి
సాగులోకి వచ్చింది.



ఇందిరాగాంధీ
కాలువ


తీర మైదానాలు

1. పడమటి తీర మైదానం

ఇది రాన్ ఆఫ్ కచ్ నుండి
కన్యాకుమారి వరకు ఉంది.

వెడల్పు తక్కువ.

ఎత్తు పల్లాలుగా ఉండి కొండలతో వేరు
చేయబడి ఉంది.





తీర ప్రాంతాలు



- ❖ ఇది మూడు భాగాలుగా ఉంది.
- ❖ కొంకణ్ తీరం – మహారాష్ట్ర,
గోవాలో విస్తరించి ఉంది.
- ❖ కెనరా తీరం – కర్ణాటకలో ఉంది.
- ❖ మలబార్ తీరం - కేరళలో ఉంది.

2. తూర్పు తీర మైదానం:

ఉత్తరాన మహానది లోయ నుంచి దక్షిణాన కావేరి డెల్టా వరకు ఈ మైదానం విస్తరించి ఉంది.

మహానది, కృష్ణా, గోదావరి, కావేరి నదుల వల్ల ఇది ఏర్పడింది.

ఇక్కడి భూములు చాలా సారవంతమైనవి.


ఉత్కళ తీరం — ఒడిశా

సర్కారు తీరం- ఆంధ్రప్రదేశ్

కోరమాండల్ తీరం- తమిళనాడు



ఒడిశాలోని చిల్కా సరస్సు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్
లోని కొల్లేరు, పులికాట్ సరస్సులు తీర
ప్రాంత మైదానంలో ముఖ్యమైన
భౌగోళిక అంశాలు.




చిల్కా సరస్సు
కొల్లేరు సరస్సు
పులికాట్ సరస్సు


దీవులు



భారతదేశంలో రెండు ద్వీపసమూహాలు ఉన్నాయి.




1. అండమాన్ నికోబార్ దీవులు



- ఇవి బంగాళాఖాతంలో ఉన్నాయి.
- ఇవి అరకన్ యోమా పర్వతాల శిఖర ప్రాంతాలు.
- ఈ దీవులలో నార్కోండం, బారెన్ దీవులు అగ్నిపర్వతాల వల్ల ఏర్పడ్డాయి.

- భారతదేశ దక్షిణ అంచు నికోబార్ దీవిలోని ఇందిరా పాయింట్ దగ్గర ఉంది.
- 2004లో సంభవించిన సునామీలో ఇది ముంపునకు గురి అయ్యింది.



ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS

ANDHRA PRADESH

PUDUCHERRY

TAMILNADU

PUDUCHERRY

బంగాళాఖాతం

SRILANKA

Map not to scale

Copyright © 2010 www.mapsofindia.com

నార్కొండం

Narcondam Island

బారెన్

Barren Island

RITCHES ARCHIPELEGO
(ANDAMAN)

PORT BLAIR

Herbetabad

Aberdeen

Duncan Passage

Nachuge

Little Andaman

Ten Degree Channel

Car Nicobar Island

Kakana

Camorta I.

Tarasa Dwip

Tilanchang Dwip

Nancowry I.

Sambrero Channel

Katchall Island

Little Nicobar


Dakoank

Great Nicobar

Bananga

Indira Point


2004 లో వచ్చిన సునామీలో ఇందిరా పాయింట్ మునిగిపోయింది.



ఇందిరా పాయింట్

www.bestsocialteacher.com

www.veethi.com



అండమాన్ లోని ఒక ప్రాంతం



2. లక్షదీవులు

- ఇవి అరేబియన్ సముద్రంలో ఉన్నాయి.
- ఇవి పగడపు దీవులు.
- వీటి మొత్తం విస్తీర్ణం 32 చ.కి.మీ.
- ఇక్కడ రకరకాల వృక్ష, జీవ జాతులు ఉంటాయి.

లక్షదీవులు

www.bestsocialteacher.com



ప్రవాళ భిత్తికలు



పగడపు దీవులు



లక్షదీవులలోని ఒక దీవి





FOR MORE SOCIAL STUDIES PPTs LOG ON TO
THE BELOW LINK

<https://www.bestsocialteacher.com/ppt-s>

Srijaya Manem

Z.P.P.H.SCHOOL, RAJANAGARAM
EAST GODAVARI DISTRICT



HOME | Bestsocialteacher x Google

bestsocialteacher.com

Apps Facebook Messenger Gmail Google Accounts Map & Geography... State Bank of India HOME Weebly - Create a f... Wix Website Editor... HOME | Bestsocial...

HOME
RESUME
MY WORKS
CONTACT

BESTSOCIALTEACHER.COM



*Hello,
I am 'K S V KRISHNA REDDY'.*
FOR LATEST UPDATES IN SOCIAL STUDIES, LOG ON TO
www.bestsocialteacher.com

MY RESUME MY MATERIALS CONTACT US

This Website has information of Social Studies subject (both English and Telugu medium) in Andhra Pradesh. You can get the following information in this website....

Let's Chat!
We'll reply as soon as we can

EN 11:11 AM 4/19/2020